

1.

FB:

Voivatko ruokiin liittyvät reaktiot johtua siitepölyallergiasta ja olisivatko ne kenties vältettävissä? 🍷 🤔

Lue aiheesta sivuiltamme: <https://www.zyrtec.fi/vinkit/>

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.


IG:

Voivatko ruokiin liittyvät reaktiot johtua siitepölyallergiasta ja olisivatko ne kenties vältettävissä? 🍷 🤔

Lue aiheesta sivuiltamme: <https://www.zyrtec.fi/vinkit/>

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

Image:



2.

FB:

Nurmikon leikkuu vai haravointi - pihatyöt jakavat mielipiteitä. 🌿 Miten puutarhatyöt voivat auttaa lievittämään allergiaoireita? Lue vastaus sivuiltamme: <https://www.zyrtec.fi/vinkit/>


Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

IG:

Nurmikon leikkuu vai haravointi - pihatyöt jakavat mielipiteitä. 🌿 Miten puutarhatyöt voivat auttaa lievittämään allergiaoireita? Lue vastaus sivuiltamme: <https://www.zyrtec.fi/vinkit/>

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

Image:



3.

FB:

Nenä vuotaa ja väsyttää... Nytkö se flunssa iskee? Vai onko kyseessä ehkä allerginen nuha? 🤧 Tutustu aiheeseen sivuillamme: <https://www.zyrtec.fi/flunssaa-vai-allergiaa/>

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

IG:

Nenä vuotaa ja väsyttää... Nytkö se flunssa iskee? Vai onko kyseessä ehkä allerginen nuha? 🤧 Tutustu aiheeseen sivuillamme: <https://www.zyrtec.fi/flunssaa-vai-allergiaa/>

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

Image:



4.

FB:

Miten sinun jouluvalmistelusi ovat sujuneet? 🌲 Poimi vinkkejä allergiavapaata joulua varten sivuiltamme: <https://www.zyrtec.fi/vinkit/> Ihanaa joulun aikaa seuraajillemme!

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

IG:

Miten sinun jouluvalmistelusi ovat sujuneet? 🌲 Poimi vinkkejä allergiavapaata joulua varten sivuiltamme: <https://www.zyrtec.fi/vinkit/> Ihanaa joulun aikaa seuraajillemme!

Tiedon tarjoaa UCB Pharma Oy Finland.

Image:



5.

FB:

Uusi vuosi, uudet kujeet ja uusi asenne allergiaan – näin kuuluu Zykken uuden vuoden toivotus seuraajillemme! 🍌 Tutustu verkkosivuihimme: www.zyrtec.fi.

Mainos. Itsehoitolääke.

Zyrtec, 10 mg tabletit, 1 mg/ml oraaliliuos, 10 mg/ml tipat. Vaikuttava aine: setiritsiinidihydrokloridi. Käyttöaihe: Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievittämiseen sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman oireiden hoitoon. Annostus ja antotapa: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti tai 20 tippaa tai 10 millilitraa kerran vuorokaudessa. Lapset 6–12 vuotta: puoli tablettia tai 10 tippaa tai 5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Lapset 2–6 vuotta: 5 tippaa tai 2,5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Ota tabletit veden kera, liuos sellaisenaan, tipat voidaan ottaa sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Vasta-aiheet ja varoitukset: Älä käytä Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai jos olet yliherkkä Zyrtec-valmisteen jollekin ainesosalle, tai hydroksitsiinille, tai piperatsiinijohdoksille. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia tai epilepsia. Varmista lääkkeen sopivuus lääkäritäsi, jos olet raskaana tai imetät, tai jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi. Yleisimmät haittavaikutukset: Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, päänsärky, nielutulehdus, nuha (lapsilla), pahoinvointi, vatsakipu, ripuli (lapsilla), suun kuivuminen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy Finland, puh. 09-2514 4221, ucb.finland@ucb.com Perustuu 13.6.2022 (tabletti); 31.8.2023 (tipat); 10.10.2023 (liuos) päivättyyn valmisteyhteenvedoon.

IG:

Uusi vuosi, uudet kujeet ja uusi asenne allergiaan – näin kuuluu Zykken uuden vuoden toivotus seuraajillemme! 🍌 Tutustu verkkosivuihimme: www.zyrtec.fi (linkki myös biossa).

Mainos. Itsehoitolääke.

Zyrtec, 10 mg tabletit, 1 mg/ml oraaliliuos, 10 mg/ml tipat. Vaikuttava aine: setiritsiinidihydrokloridi. Käyttöaihe: Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievittämiseen sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman oireiden hoitoon. Annostus ja antotapa: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti tai 20 tippaa tai 10 millilitraa kerran vuorokaudessa. Lapset 6–12 vuotta: puoli tablettia tai 10 tippaa tai 5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Lapset 2–6 vuotta: 5 tippaa tai 2,5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Ota tabletit veden kera, liuos sellaisenaan, tipat voidaan ottaa sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Vasta-aiheet ja varoitukset: Älä käytä Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai jos olet yliherkkä Zyrtec-valmisteen jollekin ainesosalle, tai hydroksitsiinille, tai piperatsiinijohdoksille. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia tai epilepsia. Varmista lääkkeen sopivuus lääkäritäsi, jos olet raskaana tai imetät, tai jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi. Yleisimmät haittavaikutukset: Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, päänsärky, nielutulehdus, nuha (lapsilla), pahoinvointi, vatsakipu, ripuli (lapsilla), suun kuivuminen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy Finland, puh. 09-2514 4221, ucb.finland@ucb.com Perustuu 13.6.2022 (tabletti); 31.8.2023 (tipat); 10.10.2023 (liuos) päivättyyn valmisteyhteenvedoon.

Image:

