

**Date of prep: February 2025**  
**Job number: FI-ZI-2400033**  
**Job name: Zyrtec FI: website homepage**



This material is part of the redesign of the Zyrtec.fi website. All the pages (home page and subpages) have their own document approval number. While reviewing this material, please note that the website as a whole is part of the redesign. Specific changes will be noted on each material separately.

After final approval, the current website will be replaced with the new website ([www.zyrtec.fi](http://www.zyrtec.fi))

**The pages included in the redesign are:**

1. Home page
2. The Products subpage
3. Hints & Tips
4. Articles subpage
5. Zyrtec comics subpage
6. Terms of use and Privacy policy
7. Cookie banner and Cookie policy
8. Community rules
9. Footer



**Allergisten nenä- ja silmäoireiden sekä nokkosihottuman (krooninen idiopaattinen urtikaria) oireiden hoitoon**

Zyrtec on allergialääke, jonka vaikuttava aine on setiritsiiniidihydrokloridi. Zyrtec-perheestä löydät sopivat tuotemuodot eri-ikäisille allergikoille.



Valitse kolmesta tuotemuodosta.



Vaikutus kestää noin vuorokauden.



Ruoka ei vaikuta imeytymiseen.

**Kolme tuotemuotoa allergiaan**



ZYRTEC® tabletti



ZYRTEC® oraaliiliuos 1 mg/ml



ZYRTEC® 10 mg/ml tipat

Zyrtec-allergialääke on saatavilla kolmena eri tuotemuotona: tabletteina, oraaliiliuksena ja tippoina. Tabletit on tarkoitettu aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille, kun taas oraaliiliuos ja tipat on tarkoitettu aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille.

[LUE LISÄÄ TUOTTEISTA](#)

**Tutustu Zykkeen!**

Zykke on hulvaton tyyppi, jonka allergiaoireet tuovat elämään sekä haasteita että naurua. Tutustu hauskoihin Zykke-sarjakuviin!

Julkaisemme sarjakuvia myös somessa, joten seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa, niin pysyt ajan tasalla Zykken kommelluksista.

[KATSO SARJAKUVAT](#)



2/2025, FI-ZI-2400033

**Zyrtec, 10 mg tabletit, 1 mg/ml oraaliiliuos, 10 mg/ml tipat.**

Vaikuttava aine: setiritsiiniidihydrokloridi. Käyttöaihe: Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievittämiseen sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman oireiden hoitoon. Annostus ja antotapa. Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti tai 20 tippaa tai 10 millilitraa kerran vuorokaudessa. Lapset 6–12 vuotta: puoli tablettia tai 10 tippaa tai 5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Lapset 2–6 vuotta: 5 tippaa tai 2,5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Ota tabletit veden kera, liuos sellaisenaan, tipat voidaan ottaa sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Vasta-aiheet ja varoitukset: Älä käytä Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai jos olet yliherkkä Zyrtec-valmisteen jollekin ainesosalle, tai hydroksitsiinille, tai piperatsiinijohdoksille. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia tai epilepsia. Varmista lääkkeen sopivuus lääkäriltäsi, jos olet raskaana tai imetät, tai jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi. Yleisimmät haittavaikutukset: Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, päänsärky, nielutulehdus, nuha (lapsilla), pahoinvointi, vatsakipu, ripuli (lapsilla), suun kuivuminen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy Finland, puh. 09-2514 4221, [ucb.finland@ucb.com](mailto:ucb.finland@ucb.com) Perustuu 13.6.2022 (tabletti); 31.8.2023 (tipat); 10.10.2023 (liuos) päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Kysyttävää UCB:n lääkevalmisteista? Ota yhteyttä:  
0800 9 13353 (maksuton numero)  
+358 9 4273 3300 (maksullinen numero)  
[UCBCares.FI@ucb.com](mailto:UCBCares.FI@ucb.com)  
[www.ucbcares.fi](http://www.ucbcares.fi)



Käyttöbehdot | Evästeiden käyttö | Tietosuojakäytäntö

Evästeasetukset ›

2/2025, FI-ZI-2500005

