

Date of prep: February 2025

Job number: FI-ZI-2400034

Job name: Zyrtec FI: website Zykke comics subpage





This material is part of the redesign of the Zyrtec.fi website. All the pages (home page and subpages) have their own document approval number. While reviewing this material, please note that the website as a whole is part of the redesign. Specific changes will be noted on each material separately.

After final approval, the current website will be replaced with the new website (www.zyrtec.fi)

The pages included in the redesign are:

1. Home page
2. The Products subpage
3. Hints & Tips
4. Articles subpage
5. Zykke comics subpage
6. Terms of use and Privacy policy
7. Cookie banner and Cookie policy
8. Community rules
9. Footer




ZYKKE JÄRJESTI
ALUEYRISTÄVÄLLISEN PIKNIKIN.



HULA ARTSHU-HULA! TUHANNIN TUOREET VARUSTEET
PISTIVÄT LIKETTÄ ZYKKEIN TANSSHARASTUKSEEN.



RAKKAUDENTUNNUSTUKSIA KOIVIKOSSA.



ZYKKEIN RUOHONLEIKKURII MENI VÄNDÖN.



YLLÄTYSKÄÄNNIS KESÄTÄTTERISSÄ



ZYKKEIN NOSEKALLAAN HÄIRITSI JOKAISTUKSIA.



ZYKKE TUOMAA KOKKAKASSAPULLEIN.



ZYKKEIN OMA PYYKKÖPÖRKÄN.



ZYKKELLÄ EI KÄY KALAKANNI.



VASTA SE VEDEN ZYKKEIN AVUSTUKSEEN.

[LATAA LISÄÄ](#)

2/2025, FI-ZI-2400034

Zyrtec, 10 mg tabletit, 1 mg/ml oraaliuios, 10 mg/ml tipat.

Vaikuttava aine: setiritsiini dihydrokloridi. Käyttöaihe: Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievittämiseen sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman oireiden hoitoon. Annostus ja antotapa: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti tai 20 tippaa tai 10 millilitraa kerran vuorokaudessa. Lapset 6–12 vuotta: puoli tablettia tai 10 tippaa tai 5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Lapset 2–6 vuotta: 5 tippaa tai 2,5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Ota tabletit veden kera, liuos sellaisenaan, tipat voidaan ottaa sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Vasta-aiheet ja varoitukset: Älä käytä Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai jos olet yliherkkä Zyrtec-valmisteen jollekin ainesosalle, tai hydroksitsiinille, tai piperatsiini johdoksille. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia tai epilepsia. Varmista lääkkeen sopivuus lääkärintäsi, jos olet raskaana tai imetät, tai jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi. Yleisimmät haittavaikutukset: Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, päänsärky, nielutulehdus, nuha (lapsilla), pahoinvointi, vatsakipu, ripuli (lapsilla), suun kuivuminen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy Finland, puh. 09-2514 4221, ucb.finland@ucb.com Perustuu 13.6.2022 (tabletti); 31.8.2023 (tipat); 10.10.2023 (liuos) päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Kysyttävää UCB:n lääkevalmisteista? Ota yhteyttä:
0800 9 13353 (maksuton numero)
+358 9 4273 3300 (maksullinen numero)
UCBCares.FI@ucb.com
www.ucbcares.fi



Käyttöehdot | Evästeiden käyttö | Tietosuojakäytäntö

Evästeasetukset ›

2/2025, FI-ZI-2500005

